

**HEAVY DUTY INDUSTRIAL BOTTLE JACK**

แม่แรงญี่ปุ่น "Yamaco"

横方向にも使えます。

YMM



YMM-B



YMK-30



YMG-50



Model	YMM-2	YMM-3	YMM-5	YMM-10	YMM-20	YMM-10B low	YMM-20B low	YMK-30	YMG-50
ขนาด (ตัน)	2 ton	3 ton	5 ton	10 ton	20 ton	10 ton เตี้ย	20 ton เตี้ย	30 ton	50 ton
ความสูงต่ำสุด	180mm	190mm	200mm	240mm	270mm	170mm	180mm	244mm	300mm
ช่วงยก (Lift)	115mm	115mm	120mm	150mm	160mm	95mm	85mm	140mm	180mm
ความสูงสกรู	50mm	60mm	70mm	80mm	-	75mm	40mm	108mm	-
ความสูงมากที่สุด	345mm	365mm	390mm	470mm	430mm	340mm	305mm	492mm	480mm
น้ำหนักตัว N.W.	2.4kg	3.0kg	3.5kg	7.9kg	12.2kg	6.4kg	10.2kg	16kg	30kg
ตัวเลข	1,520	1,810	2,300	2,950	5,100	2,950	5,100	7,500	12,500

**TWO STAGE TELESCOPIC JACK**

แม่แรงกระบอก 2 ชั้น "Yamaco"



YDR-2  
YDR-4

รุ่นยกสูงทรงเตี้ย



YDR-5H  
YDR-10H

รุ่นยกสูงพิเศษ



YDR-10M

รุ่นเตี้ยพิเศษ (มินิ)



YDR-10W

รุ่นโยกแนวราบ (ติดผนังได้)

Model	YDR-2	YDR-4	YDR-5H	YDR-10H	YDR-10M	YDR-10W
ขนาด (ตัน)	2 ton	4 ton	5 ton	10 ton	10 ton เตี้ยมินิ	10 ton
ความสูงต่ำสุด	150mm	160mm	225mm	210mm	128mm	182mm
ช่วงยก (Lift)	160mm	170mm	275mm	246mm	95mm	193mm
ความสูงสกรู	60mm	60mm	-	64mm	-	-
ความสูงมากที่สุด	370mm	390mm	500mm	520mm	223mm	375mm
น้ำหนักตัว N.W.	4.7kg	6.4 kg	7.5kg	10.7kg	7.6kg	8.7kg
ตัวเลข	1,750	2,350	3,400	4,300	4,300	4,600

**PNEUMATIC HYDRAULIC BOTTLE JACK**

แม่แรงไฮดรอลิก-ลม "Yamaco"



YAB-5



YAB-10  
YAB-20



YAB-30



YAB-50

\*\* Operate both by Air and by Hand \*\* ใช้ได้ทั้งโดยลมและโดยมือ

Model	YAB-5	YAB-10	YAB-20	YAB-30	YAB-50
ขนาด (ตัน)	5 ton	10 ton	20 ton	30 ton	50 ton
ความสูงต่ำสุด	210mm	265mm	265mm	280mm	307mm
ช่วงยก (Lift)	140mm	165mm	165mm	190mm	178mm
ความสูงสกรู	60mm	80mm	80mm	-	-
ความสูงมากที่สุด	410mm	510mm	510mm	470mm	485mm
น้ำหนักตัว N.W.	6.0kg	13.5 kg	17.7kg	25kg	38.5kg
ตัวเลข	3,000	4,800	6,700	9,800	17,000

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

### HEAVY DUTY INDUSTRIAL TOE JACK

### แม่แรง Toe Jack "Yamaco"

ออตรีターンไทป์

YMT



Model	YMT-2	YMT-5	YMT-10	YMT-20	YMT-30	YMT-50
ขนาด (ตัน) Toe	2 ton	5 ton	10 ton	20 ton	30 ton	50 ton
ขนาด (ตัน) Head	3 ton	6 ton	14 ton	20 ton	30 ton	50 ton
ความสูงต่ำสุด Toe	15.8mm	22.2mm	28.6mm	30mm	35mm	40mm
ความสูงมากที่สุด Toe	128.5mm	142mm	173mm	182mm	190mm	195mm
ความสูงต่ำสุด Head	238mm	300mm	333mm	310mm	330mm	370mm
ความสูงมากที่สุด Head	349mm	410mm	450mm	462mm	485mm	525mm
Toe Size	50x50mm	57x76mm	60.5x101.5mm	123x60mm	149x60mm	190x75mm
Base Size	127x178mm	270x184mm	286x241mm	275x220mm	300x250mm	370x315mm
น้ำหนักตัว N.W.	8.2kg	21.8kg	37.5kg	40kg	50kg	70kg
ตัวละ	<b>8,000</b>	<b>13,500</b>	<b>20,500</b>	<b>28,000</b>	<b>39,500</b>	<b>61,000</b>

### PROFESSIONAL SERVICE JACK

### แม่แรงตะเข้ "Yamaco"



YMS-2D

Chrome-Plated, 360° Swivel caster and handle  
รุ่นซบขาว ล้อ ต้วม หมุนได้ 360°

Model	YMS-2D
ขนาด (ตัน)	2 ton
ความสูงต่ำสุด	135mm
ความสูงมากที่สุด	332mm
น้ำหนักตัว N.W.	8.2kg
ตัวละ	<b>2,400</b>



YMS-3

wide lifting plate  
จานใหญ่

Model	YMS-3
ขนาด (ตัน)	3 ton
ความสูงต่ำสุด	145mm
ความสูงมากที่สุด	520mm
น้ำหนักตัว N.W.	38kg
ตัวละ	<b>6,400</b>



YMS-3L

LOW PROFILE 85mm Min.Height  
รุ่นเตี้ย สำหรับรถโหลด รถแข่ง ช่องเข้าแคบ

Model	YMS-3L
ขนาด (ตัน)	3 ton
ความสูงต่ำสุด	85mm
ความสูงมากที่สุด	455mm
น้ำหนักตัว N.W.	35kg
ตัวละ	<b>7,200</b>

YMS-3A



Adjustable Saddle + Quick lift  
แม่แรงตะเข้รุ่นปรับระยะ + ยกเร็ว

Model	YMS-3A
ขนาด (ตัน)	3 ton
ความสูงต่ำสุด	150mm
ความสูงมากที่สุด	530mm
น้ำหนักตัว N.W.	20kg
ตัวละ	<b>3,600</b>

YMS-3Q



Quick lift  
แม่แรงตะเข้รุ่นจานใหญ่ + ยกเร็ว

Model	YMS-3Q
ขนาด (ตัน)	3 ton
ความสูงต่ำสุด	145mm
ความสูงมากที่สุด	500mm
น้ำหนักตัว N.W.	38kg
ตัวละ	<b>6,800</b>



YMS-3LD



Dual lift Piston, Low Profile 95mm  
รุ่นเตี้ย สำหรับรถโหลด รถแข่ง ช่องเข้าแคบ


Model	YMS-3LD
ขนาด (ตัน)	3 ton
ความสูงต่ำสุด	95mm
ความสูงมากที่สุด	560mm
น้ำหนักตัว N.W.	46kg
ตัวละ	<b>10,500</b>

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



**HEAVY DUTY SERVICE JACK**

แม่แรงตะเข้ก้านยาว " Yamaco "



**YSJ-2L**  
Low Profile ตะเข้ก้านยาวรุ่นโหลตเตี้ย

**YSJ**  
Long shank

Model	ขนาด (ตัน)	สูงต่ำสุด	ช่วงยก (Lift)	ยกสูงมากที่สุด	ความยาวตัว	N.W.	ตุ้ดละ
<b>YSJ-2</b>	2 ton	140mm	660mm	800mm	1220mm	58kg	<b>13,200</b>
<b>YSJ-3</b>	3 ton	126mm	480mm	606mm	1400mm	70kg	<b>18,200</b>
<b>YSJ-5</b>	5 ton	150mm	410mm	560mm	1510mm	95kg	<b>26,200</b>
<b>YSJ-10</b>	10 ton	160mm	400mm	560mm	1640mm	145kg	<b>40,000</b>
<b>YSJ-15</b>	15 ton	180mm	540mm	720mm	2370mm	260kg	<b>120,000</b>
<b>YSJ-20</b>	20 ton	220mm	460mm	680mm	1420mm	215kg	<b>75,000</b>
<b>YSJ-2L</b>	2 ton	95mm	400mm	495mm	1010mm	62kg	<b>17,500</b>

**PNEUMATIC-HYDRAULIC HEAVY DUTY SERVICE JACK**

แม่แรงตะเข้ก้านยาวไฮดรอลิก-ลม " Yamaco "



**YAF-2L** Low Profile รุ่นโหลตเตี้ย  
**YAF-5**  
**YAF-10**

Model	ขนาด (ตัน)	สูงต่ำสุด	ช่วงยก (Lift)	ยกสูงมากที่สุด	ความยาวตัว	N.W.	ตุ้ดละ
<b>YAF-2L</b>	2 ton	70mm	400mm	470mm	900mm	47kg	<b>32,000</b>
<b>YAF-5</b>	5 ton	150mm	410mm	560mm	1510mm	100kg	<b>42,000</b>
<b>YAF-10</b>	10 ton	160mm	400mm	560mm	1640mm	148kg	<b>52,000</b>


\*\* ใช้ได้ทั้งโดยลมและโดยมือ  
Operate both by Air and by Hand

**PNEUMATIC HEAVY DUTY SERVICE JACK**


แม่แรงตะเข้ก้านยาวลม " Yamaco "



**YAF-2510**  
25 ton / 10 ton



**YAF-5025**  
50 ton / 25 ton



Model	ขนาด (ตัน)	สูงต่ำสุด	ช่วงยก (Lift)	ขยายช่วงยก	ยกสูงมากที่สุด	แรงดันลม	N.W.	ตุ้ดละ
<b>YAF-2510</b>	25t / 10t	180mm	25t : 92mm	40+75mm	25t : 387mm	5-8kg/cm <sup>2</sup>	57kg	<b>47,000</b>
			10t : 195mm	40+75mm	10t : 490mm			
<b>YAF-5025</b>	50t / 25t	220mm	50t : 117mm	40+75mm	50t : 452mm	5-8kg/cm <sup>2</sup>	79kg	<b>52,000</b>
			25t : 225mm	40+75mm	25t : 560mm			

\* Required pressure 5-7 kg/cm<sup>2</sup>



หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**HYDRAULIC EQUIPMENT SET**

แม่แรงชุดซ่อมตัวถังรถยนต์ "Yamaco"



YPH-4

Model	ขนาด (ตัน)	Ram สูงต่ำสุด / ช่วงยก (Lift)	N.W.	ชุดละ
YPH-4	4 ton	280 mm / 120 mm	18kg	4,950.-
YPH-10	10 ton	370 mm / 150 mm	33kg	7,500.-



YPH-10

YPH-4P	เฉพาะปั๊มมือไฮดรอลิก 4 ton	ตัวละ	2,050.-
YPH-10P	เฉพาะปั๊มมือไฮดรอลิก 10 ton	ตัวละ	2,400.-

สำหรับรับแรงดันเข้า (Push) ขยายออก (Spread) กดอัด (Press) แม่แรงหรือชิ้นส่วนต่างๆของยานพาหนะ และประกอบ

A Set include Hand Pump, Hose, Cylinder Ram, Spreader Ram, Assorted extension tubes, Serrated Saddle, 90° V-base, Rubber Head, Flat Base, Male thread Adapter

**PORTABLE HYDRAULIC REPAIR TOOL KITS**

แม่แรงชุดซ่อมตัวถังรถยนต์ "Yamaco"

Model : YPB-7K 7 ตัวชุด ชุดละ 14,000.-

\* High Strength alloy steel Pull-Back Ram

10 ton, ช่วงชัก 135mm, ยาวสูงสุด 358mm

2 ton, ช่วงชัก 120mm, ยาวสูงสุด 575mm

5 ton, ช่วงชัก 130mm, ยาวสูงสุด 665mm

4 ton, ช่วงชัก 125mm, ยาวสูงสุด 270mm

10 ton, ช่วงชัก 58mm, ยาวสูงสุด 118mm

4 ton, ช่วงชัก 18mm, ยาวสูงสุด 40mm

2 ton, ช่วงชัก 73mm, ยาวสูงสุด 126mm

**POWER PIPE BENDER**

แม่แรงชุดดัดแป๊บไฮดรอลิก "Yamaco"



Model	ขนาด (ตัน)	ช่วงชัก Ram Stroke	ขนาดท่อที่ดัดได้	N.W.	ชุดละ
YPP-10	10 ton	315 mm (12.3/8")	1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3"	75kg	14,200.-
YPP-12	12 ton	232 mm (9.1/8")	1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2"	39kg	6,250.-
YPP-15	15 ton	238 mm (9.3/8")	1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3"	57.5kg	9,650.-

**HYDRAULIC HAND PUMP**

Quick Connection  
 Pressure Capacity : 700 kg / cm<sup>2</sup>



YPH

แม่แรงปั๊มมือไฮดรอลิก

Model	ขนาด (ตัน)	ความจุ	ตัวละ
YHP-10	20 ton	1 ลิตร	11,500.-

**LONG CYLINDER**

กระบอกไฮดรอลิกยาว "Yamaco"

Model	ขนาด (ตัน)	Ram สูงต่ำสุด	Ram สูงต่ำสุด	N.W.	ชุดละ
YCR-SL	5 ton	230 mm	150 mm	45 mm	3,100.-
YCR-10L	10 ton	230 mm	150 mm	60 mm	5,600.-
YCR-20L	20 ton	230 mm	150 mm	80 mm	7,600.-



YCR

Single Acting  
 Quick connection with YHP Pump

หมายเหตุ: ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

# yamaco Hydraulic Jack

ヤマコ แม่แรงไฮดรอลิก

## FARM JACK (Lift Jack)

แม่แรงยกดิน "Yamaco"



- YFJ-33**  
- load น้ำหนักได้ : 6,000 Lbs / 2,750 kgs  
- Lifting ช่วงสูง : 5"-26" / 125-650 mm
- YFJ-48**  
- load น้ำหนักได้ : 6,000 Lbs / 2,750 kgs  
- Lifting ช่วงสูง : 5"-40" / 125-1,000 mm
- YFJ-60**  
- load น้ำหนักได้ : 6,000 Lbs / 2,750 kgs  
- Lifting ช่วงสูง : 5"-52.5" / 125-1,325 mm

Model	ขนาด	N.W.	ตัวละ
YFJ-33	33"	13kg	2,400.-
YFJ-48	48"	14kg	2,700.-
YFJ-60	60"	14.5kg	3,000.-

## SCISSORS JACK

แม่แรงสะพาน "Yamaco"



- YSS-1**  
1.0 ton 570.-/ตัว  
- สูงต่ำสุด 88mm, ยาวสูงสุด 383mm  
- N.W. 2.5 kg

## MOTORCYCLE STAND

ขาตั้งมอเตอร์ไซด์ "Yamaco"



- YMO-8**  
Anatomy Type  
Model ขนาด N.W. ตัวละ  
YMO-8 200 kg 5.1 kg 1,650.-

## JACK STAND ขาตั้งรถยนต์ "Yamaco"



\*\*Ratchet type with double locking


Model	ขนาด	สูงต่ำสุด	ยกสูง มากสุด	N.W	ตัวละ
YJS-2R	2 ton	285mm	425mm	2.5kg	870.-
YJS-3R	3 ton	288mm	425mm	3.2kg	1,050.-
YJS-6R	6 ton	395mm	605mm	6.4kg	1,950.-
YJS-12R	12 ton	460mm	720mm	13.7kg	4,200.-

\*\*ปรับระดับแบบดึง ล็อค 2 ชั้น

Model	ขนาด	สูงต่ำสุด	ยกสูง มากสุด	N.W	ตัวละ
YJS-2	2 ton	277mm	365mm	3.0kg	670.-
YJS-3	3 ton	285mm	400mm	4.0kg	800.-
YJS-6	6 ton	376mm	576mm	4.3kg	1,600.-

## CAR CREEPER

เตียงข้อมารถ "Yamaco"



- YCC-2**  
No.YCC-2  
ขนาด 40" + 6 ล้อ  
โครงเหล็ก + เบาะหนัง  
ตัวละ 1,450.-



- YCC-3**  
No.YCC-3  
ขนาด 36" + 6 ล้อ  
โครงเหล็ก + เบาะหนัง  
ตัวละ 1,250.-



- YCC-10**  
No.YCC-10  
ขนาด 36" + 4 ล้อ  
โครงพลาสติก  
ตัวละ 1,150.-



- YCC-11**  
No.YCC-11  
ขนาด 40" + 6 ล้อ  
โครงพลาสติก + ถาดใส่เครื่องมือ  
ตัวละ 1,750.-

## TOOL SEAT

เก้าอี้วางเครื่องมือ "Yamaco"



- No.YCS-6**  
สี่ล้อปรับเตี้ย  
ใช้ลมปรับระดับได้ 120mm  
เบาะกลม + ถาดใส่เครื่องมือ  
ตัวละ 1,850.-



- No.YCS-10**  
สี่ล้อปรับเตี้ย  
เบาะสี่เหลี่ยม  
ถาดสี่เหลี่ยม 2 ชั้นใส่เครื่องมือ  
ตัวละ 1,550.-



- No.YCS-11**  
สี่ล้อ  
เบาะสี่เหลี่ยม  
ถาดสี่เหลี่ยม 2 ชั้นใส่เครื่องมือ  
ตัวละ 1,550.-

## TOOL CABINET

ตู้เก็บเครื่องมือ "Yamaco"



ตู้เก็บเครื่องมือ 7 ชั้นชัก No.YTC-1A

Overall with Casters	กว้าง x ยาว x สูง
ขนาด (WxDxH)	688 x 458 x 885 mm
มี 2 ชั้นชัก	589 x 409 x 48.0 mm
มี 2 ชั้นชัก	589 x 409 x 74.5 mm
มี 2 ชั้นชัก	589 x 409 x 100.5 mm
มี 1 ชั้นชัก	589 x 409 x 153 mm
N.W. (น้ำหนัก) : 71 kg.	
ตัวละ	21,000.-

หมายเหตุ: ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



**ENGINE CRANE**

เครนยกเครื่องยนต์ " Yamaco "



YEC-1B

**No.YEC-1B 1 TON**

ช่วงยก : 25 ~ 2,000mm  
กว้างxยาวxสูง : 1100x1520x1500mm  
N.W (น้ำหนัก) : 71Kg.  
ตัวละ 11,000.-

\*พับเก็บได้



YEC-2B

**No. YEC-2B 2 TON**

ช่วงยก : 25 ~ 2,000mm  
กว้างxยาวxสูง : 1060x1750x1460mm  
N.W (น้ำหนัก) : 84.3Kg.  
ตัวละ 13,000.-

\*พับเก็บได้

**TRANSMISSION JACK**

แม่แรงยกกระปุกเกียร์ " Yamaco "



YTJ-10F

Garage Jack type

**YTJ - 10F**

ช่วงยก (Lift) : 570 mm  
สูงต่ำสุด : 210 mm  
ยกสูงมากที่สุด : 780 mm  
ความยาวตัว : 920 mm

Model	ขนาด (ตัน)	N.W.	ตัวละ
YTJ-10F	1.0 ton	72.5kg	<b>16,000</b>

**LIFT TABLE CARTS**

รถเข็นยกกระดานได้

YLC-8



Model	ขนาด	สูงต่ำสุด - สูงสุด	ตัวละ
YLC-8	800Lbs (360Kg.)	360 ~ 1340mm	<b>21,000</b>

**HAND FORKLIFT**

รถเข็นฟอร์คลิฟต์ยกสูง " Yamaco "

YHS



**YHS - 10 1000 Kg.**

สูงต่ำสุด : 100 mm  
ยกสูงมากที่สุด : 1600 mm  
ขนาดฟอร์ค : W 745 x L1000 mm

**YHS - 20 2000 Kg.**

สูงต่ำสุด : 100 mm  
ยกสูงมากที่สุด : 1600 mm  
ขนาดฟอร์ค : W 760 x L800 mm

Model	ขนาด	ตัวละ
YHS - 10	1000 Kg.	<b>46,000</b>
YHS - 20	2000 Kg.	<b>55,000</b>

**HAND PALLET TRUCK**

รถเข็นฟอร์คลิฟต์เดี่ยว

YHT




\* ล้อหน้าคู่

Model	YHT - 25	YHT - 30
ขนาด	2500 Kg.	3000 Kg.
สูงต่ำสุด	75mm	75mm
ยกสูงมากที่สุด	185mm	185mm
ขนาดฟอร์ค	W550 x L1100mm	W685 x L1220mm
ตัวละ	<b>19,000</b>	<b>21,000</b>

**FLOOR PLATE 2-POST LIFT**

ลิฟต์แท่นยกรถยนต์ "Yamaco"


**Floorplate 2-post Lift**



YCL-23B  
YCL-24B

\* เหมาะสำหรับรถซ่อม  
รถยนต์ขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง  
น้ำหนักไม่เกิน 3 ton ~ 4 ton  
\* มีระบบเซฟตี้ล๊อค

**Four - post professional Lift**



YCL-435

\* ทำงานด้วยระบบ  
Electric hydraulic Power system  
\* มีที่จอดรถขึ้นที่ 2  
\* สามารถปรับลิฟต์ในขณะงาน  
เพื่อให้ง่ายต่อการ  
รถขึ้นเคลื่อน 4 ล้อ

ผลิตโดยเทคโนโลยี อัจฉริยะ ออกแบบให้ใช้งานง่าย ดูแลรักษาง่าย ยกล้อได้มั่นคง เสียงเบา

เบอร์ No.	ขนาด Capacity	ชนิด Series	ยกสูง Lift Height	เวลาขึ้น Rise Time	เวลาลง Drop Time	มอเตอร์ Motor	กำลังไฟ Supply	ความกว้าง Width	ความสูง Height	น้ำหนัก N.W.	ตัวละ
YCL-23B	3.0 T	2 ล้อ	120 ~ 1,800 mm	~ 50 s	~ 18 s	2.2 kw	220 v	3,510 mm	2,750 mm	735 kg	120,000,-
YCL-24B	4.0 T	2 ล้อ	120 ~ 1,800 mm	~ 50 s	~ 18 s	2.2 kw	220 v	3,510 mm	2,750 mm	780 kg	140,000,-
YCL-435	3.5 T	4 ล้อ	210 ~ 1,700 mm	~ 55 s	~ 18 s	2.2 kw	220 v	3,120 mm	2,250 mm	1,300 kg	220,000,-

**TRANSMISSION JACK**

แม่แรงยกเครื่อง - รับเครื่องที่สูง "Yamaco"



**YTJ-05A** รุ่นมือโยก  
0.5 ton 6,800.- / ตัว  
ช่วงยก (Lift) : 485 mm  
สูงต่ำสุด : 1,260 mm  
ยกสูงมากสุด : 1,745 mm



**YTJ-03B** รุ่นเท้าเหยียบ  
0.3 ton 9,800.- / ตัว  
ช่วงยก (Lift) : 785 mm  
สูงต่ำสุด : 1,230 mm  
ยกสูงมากสุด : 2,015 mm



**YTJ-05D** รุ่นกระบอกลูก 2 ชั้น +  
เท้าเหยียบ  
0.5 ton 20,800.- / ตัว  
ช่วงยก (Lift) : 1,105 mm  
สูงต่ำสุด : 830 mm  
ยกสูงมากสุด : 1,935 mm

**HYDRAULIC GEAR PULLER**

เหล็กดูดไฮดรอลิก "Yamaco"

**YGP-4B** เหล็กดูด 4 ตัวชุด  
4,500.- / ชุด

- \* จับนอก 15-80 มม
- \* จับใน 15-30 มม, 30-80 มม
- \* ด้ามสั้น



**YGP-23D**

Contents:  
 hydraulic ram 7.5-10ton 1pc  
 hydraulic ram center bar 1pc  
 1x50mm ram extension 1pc  
 1x160mm ram extension 1pc  
 Puller ram 4" 3pcs, 6" 3pcs, 8" 3pcs  
 Triple head for puller 1pc  
 Twin head 1pc  
 Grooved center nut 1pc  
 Head for puller 1pc  
 Pulling bolt for device with nut 2pcs  
 Pulling bolt extension 2pcs  
 4" separator 1pc  
 Metal box 1pc  
 Weight : 18kg

เหล็กดูดไฮดรอลิก 23 ตัวชุด  
9,600.- / ชุด

\* เหมาะสำหรับเครื่องจักรการเกษตร ตู้รถ และงานอุตสาหกรรม



**YGP**

เหล็กดูดไฮดรอลิก มือโยก 3 ขา

No.	ขนาด	ช่วงขยาย	ช่วงชัก	ตัวละ
YGP-3	3 T	150 mm	60 mm	2,600.-
YGP-5	5 T	200 mm	60 mm	3,600.-
YGP-10	10 T	250 mm	80 mm	5,700.-
YGP-15	15 T	350 mm	80 mm	14,000.-
YGP-20	20 T	400 mm	80 mm	18,500.-
YGP-30	30 T	450 mm	90 mm	25,000.-
YGP-40	40 T	500 mm	100 mm	29,000.-
YGP-50	50 T	600 mm	100 mm	40,000.-

- \* ที่ล็อกหมุนได้ 360 องศา
- \* มีรอกช่วยหัด
- \* ระบบสปริงคืนกลับ

หมายเหตุ: ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**PART WASHER** อ่างล้างชิ้นส่วน "Yamaco"



**No. YPW-20W**  
 20 แกลลอน ( 75 ลิตร )  
 N.W. ( น้ำหนัก ) : 37 kg.  
 มีชั้นวางของ + ล้อเข็น  
 มีระบบยา tear - drop  
 ตัวละ **11,500.-**



**No. YPW-3.5**  
 3.5 แกลลอน ( 12 ลิตร )  
 N.W. ( น้ำหนัก ) : 6.5 kg.  
 ตัวละ **3,150.-**

**Pneumatic Oil Drainer**



**No. YOD-18**  
 18 แกลลอน ( 68 ลิตร )  
 N.W. ( น้ำหนัก ) : 23 kg.  
 ที่เข็น + ล้อ  
 Max. pressure : 8 kg/cm2.  
 ตัวละ **9,000.-**



**No. YOE-90A** 90 ลิตร  
 N.W. ( น้ำหนัก ) : 28 kg.  
 ที่เข็น + ล้อ + สายเคเบิล 2M  
 ใช้งานร่วมกับสารกัดกร่อน  
 ตัวละ **13,400.-**



**No. YOE-90C** 90 ลิตร  
 N.W. ( น้ำหนัก ) : 30 kg.  
 ถ้วยตวง  
 ที่เข็น + ล้อ + สายเคเบิล 2m  
 ใช้งานร่วมกับสารกัดกร่อน  
 ตัวละ **17,800.-**

**GREASE LUBRICATOR**

ถังฉีดจารบี "Yamaco"



**No. YGL-1A** 1 ลิตร  
 - Pressure : 0.5-0.7 Mpa  
 - Volume : 0-0.75 l/min  
 - Max. Pressure : 30 Mpa  
 ตัวละ **18,000.-**



**No. YGL-1H** 1 ลิตร  
 - Max Pressure : 25 Mpa  
 ตัวละ **7,150.-**

**PORTABLE SANDBLASTER**

ถังพ่นทราย "Yamaco"




**No. YSB-1**  
 - สายยาว 2.5 M  
 - มีที่ค้ำน้ำ  
 - Pressure : 60-125 psi  
 ตัวละ **7,700.-**



**No. YSB-2** ชนิดตั้งโต๊ะ  
 N.W. ( น้ำหนัก ) : 18 kg  
 กว้าง x ยาว x สูง : 830 x 530 x 480 mm  
 ตัวละ **7,800.-**

**SANDBLAST CABINET**

เครื่องพ่นทราย "Yamaco"



**No. YSB-5**  
 - วัสดุที่พ่นทรายหนัก ทนทาน  
 N.W. ( น้ำหนัก ) : 122 kg  
 กว้าง x ยาว x สูง : 130 x 90 x 170 cm  
 ตัวละ **67,000.-**



**No. YSB-4**  
 - วัสดุที่พ่น  
 N.W. ( น้ำหนัก ) : 90 kg  
 กว้าง x ยาว x สูง : 96 x 90 x 126 cm  
 ตัวละ **56,000.-**

- \* คุณภาพสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม
- โครงสร้างเหล็กแข็งแรง เคลือบสี และขัดผิวชนิดพิเศษ
- ให้ความคงทน ใช้งาน ทั้งด้านในและนอก
- มีวาล์วที่, ถูมือ, ปืนยิงทราย, ที่ค้ำฝุ่น,
- วาล์วปรับแรงดัน, วาล์วของเหลือ
- ไม่ต้องใช้ท่อหรือสายดูดเหมือนแบบรุ่นอื่นๆ
- มีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์



**No. YSB-3**  
 N.W. ( น้ำหนัก ) : 48 kg  
 กว้าง x ยาว x สูง : 86 x 56 x 139 cm  
 ตัวละ **21,000.-**

หมายเหตุ: ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



**CHAIN HOIST & TROLLEY**

รอกโซ่และล้อเลื่อนตามคาน "Yamaco"

**YCB-1V**



No.	ขนาด	ยกสูง	แบบโซ่	น้ำหนักยก ได้สูงสุด	รับน้ำหนัก เกินได้	N.W.	ตัวละ
YCB-05V	0.5 T	2.5 m	1 ทบ	25 kgf	1.7 kgf	7 kg	3,650.-
YCB-1V	1 T	2.5 m	1 ทบ	33 kgf	1.7 kgf	10 kg	4,050.-
YCB-105V	1.5 T	2.5 m	1 ทบ	34 kgf	2.3 kgf	15 kg	5,050.-
YCB-2V	2 T	2.5 m	2 ทบ	35 kgf	2.5 kgf	18 kg	5,900.-
YCB-3V	3 T	3 m	2 ทบ	38 kgf	3.7 kgf	22 kg	7,400.-
YCB-5V	5 T	3 m	2 ทบ	40 kgf	5.3 kgf	37 kg	10,700.-
YCB-10V	10 T	3 m	4 ทบ	42 kgf	9.7 kgf	67 kg	19,500.-



- ส่วนแรงในการยกของหนักขึ้นที่สูง
- ตะขอเกี่ยวขนาดใหญ่
- ปลายตะขอกันหมุนเข้า กันจิ้งจอกลื่นหลุด
- โครงสร้างและโซ่ ทำจากเหล็กเหนียว แข็งแรง
- ตะขอกันได้ ป้องกันปัญหาโซ่บิดจนขาด

**รอกโซ่ ดันโยก**

**YCB-1D**



No.	ขนาด	ยกสูง	แบบโซ่	น้ำหนักยก ได้สูงสุด	รับน้ำหนัก เกินได้	N.W.	ตัวละ
YCB-05D	0.5 T	1.5 m	1 ทบ	20 kgf	0.8 kgf	3.8kg	3,700.-
YCB-1D	1 T	1.5 m	1 ทบ	23 kgf	0.8 kgf	6.7kg	4,450.-
YCB-105D	1.5 T	1.5 m	1 ทบ	27 kgf	1.1 kgf	10.5kg	5,600.-
YCB-2D	2 T	1.5 m	1 ทบ	30 kgf	1.5 kgf	10.8kg	5,950.-
YCB-3D	3 T	1.5 m	1 ทบ	38 kgf	1.7 kgf	18 kg	9,200.-
YCB-6D	6 T	1.5 m	2 ทบ	39 kgf	3.5 kgf	25.8kg	13,500.-



- \* ตั้งงานอุตสาหกรรม ทหารโยกแบบ  
ชน ยก ค้าง และยึดตำแหน่ง
- โครงสร้างเหล็กเหนียว แข็งแรงป้องกันแรงกระแทก  
แก่หน้าหนักเบา
- คันโยกแบบฟรี หมุนได้ 360 องศา
- คันทุ้มยาวให้ความนุ่มมือและกันลื่น

**ล้อเลื่อนตามคานพร้อมโซ่**



No.	YCT-05	YCT-1	YCT-2	YCT-3	YCT-5	YCT-10
ขนาด	0.5 T	1 T	2 T	3 T	5 T	10 T
โซ่ยาว	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
N.W.	10 kg	12 kg	18 kg	26 kg	37 kg	78.5 kg
ตัวละ	3,800.-	4,450.-	5,200.-	7,100.-	11,600.-	22,200.-

**WIRE ROPE PULLER & ELECTRIC HAND WINCH**

เครื่องดึงชักรอก และ เครื่องยกไฟฟ้า "Yamaco"



No.	YCP-08	YCP-16	YCP-32
ขนาด	800 kg	1,600 kg	3,200 kg
น้ำหนักที่ลาก ดึงได้	1,200 kg	2,400 kg	4,000 kg
ความเร็วในการลากดึง	~ 3 m/s	~ 3 m/s	~ 1.5 m/s
ขนาด ฟู เชือกสลิง	8.3 mm	11 mm	16 mm
ความยาวเชือกสลิง	20 m	20 m	20 m
N.W.	6.4 kg	12 kg	23 kg
ตัวละ	9,900.-	14,200.-	24,000.-

No.	YCP-2B	YCP-2C	YCP-4C
ขนาด	2 T	2 T	4 T
ชนิด	เฟืองคู่	เฟืองคู่	เฟืองคู่
ขนาด ฟู สลิ่ง	4.8 mm	4.8 mm	5 mm
ความยาวสลิ่ง	2.8 m	2.8 m	3 m
N.W.	15 kg	18 kg	20 kg
ตัว	910.-	1,100.-	1,750.-



เครื่องยกไฟฟ้า  
No.YHW-20E ตัวละ 3,980.-  
ขนาด 2000 Lbs  
ขนาดสลิ่ง ฟู 5mm x 9.15 mm

หมายเหตุ: ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า